

Grand guide ■ encyclopédique
des
Champignons

Signification des pictogrammes et abréviations



Excellent comestible : champignon dont les qualités culinaires sont reconnues.



Bon comestible : champignon dont les qualités culinaires sont moins connues mais qui mérite d'être goûté.



Toxique : champignon à l'origine d'empoisonnements plus ou moins graves. Certains champignons sont toxiques crus mais bons comestibles cuits.



Mortel : champignon ayant déjà provoqué un décès.

L'absence de pictogramme indique un champignon sans intérêt culinaire, ni toxique ni mortel.

Cl : classe - O : ordre - F : famille

H : hauteur - L : largeur - Ø : diamètre

Avertissement aux lecteurs

Le choix des illustrations, la description des espèces et les clés de reconnaissance de cet ouvrage ont été réalisés avec le plus grand soin. Cependant, nous rappelons aux lecteurs qu'il est préférable de délaissier un champignon récolté si le moindre doute subsiste quant à sa comestibilité. L'amateur non averti prendra soin de faire vérifier sa récolte par une personne compétente.

GRAND GUIDE ENCYCLOPÉDIQUE

DES **C**[•]*HAMPIGNONS*

Ouvrage collectif créé par Losange

Remerciements

L'auteur et l'équipe éditoriale remercient chaleureusement
Monsieur René-Jacques Bouteville pour son aimable collaboration.

© 1998, Losange
© 2002, Éditions Artémis pour la présente édition

ISBN : 2-84416-158-8
Dépôt légal : août 2002
Achevé d'imprimer : juillet 2002
Imprimé en UE

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction,
sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.

GRAND GUIDE ENCYCLOPÉDIQUE

DES CHAMPIGNONS

Jean-Louis LAMAISSON
Jean-Marie POLESE

Signification des pictogrammes et abréviations



Excellent comestible : champignon dont les qualités culinaires sont reconnues.



Bon comestible : champignon dont les qualités culinaires sont moins connues mais qui mérite d'être goûté.



Toxique : champignon à l'origine d'empoisonnement plus ou moins grave.
Certains champignons sont toxiques crus mais bons comestibles cuits.



Mortel : champignon ayant déjà provoqué un décès.

L'absence de pictogramme indique un champignon sans intérêt culinaire, ni toxique, ni mortel.

Cl : classe - O : ordre - F : famille - H : hauteur - L : largeur - Ø : diamètre

Avertissement aux lecteurs



Le choix des illustrations, la description des espèces et les clés de reconnaissance de cet ouvrage ont été réalisés avec le plus grand soin. Cependant, nous rappelons aux lecteurs qu'il est préférable de délaissier un champignon récolté si le moindre doute subsiste quant à sa comestibilité.

L'amateur non averti prendra soin de faire vérifier sa récolte par une personne compétente.

SOMMAIRE



<i>Principales caractéristiques des champignons.....</i>	<i>6</i>
<i>Qu'est-ce qu'un champignon ?</i>	<i>8</i>
<i>Les outils de la détermination</i>	<i>9</i>
<i>Les champignons toxiques.....</i>	<i>12</i>
<i>Les champignons mortels.....</i>	<i>14</i>
<i>Les Bolétales</i>	<i>16</i>
<i>Les Russulales.....</i>	<i>38</i>
<i>Les Tricholomatales.....</i>	<i>58</i>
<i>Les Plutéales</i>	<i>112</i>
<i>Les Cortinariales</i>	<i>122</i>
<i>Les Agaricales.....</i>	<i>152</i>
<i>Les Gastéromycètes</i>	<i>188</i>
<i>Les Aphyllophorales et les Phragmobasidiomycètes</i>	<i>198</i>
<i>Les Ascomycètes</i>	<i>222</i>
<i>Index</i>	<i>238</i>

Les champignons toxiques

On connaît environ une centaine d'espèces toxiques qui provoquent des intoxications plus ou moins graves. Une dizaine d'espèces de champignons très toxiques – mais rarement mortelles –, surtout pour les personnes jeunes ou affaiblies, ont été répertoriées à ce jour. Elles provoquent de graves intoxications dont les premiers effets se manifestent assez rapidement au cours de la digestion, et qui nécessitent une hospitalisation. D'autres espèces dangereuses, mais généralement moins toxiques, sont à signaler. Certains hébélomes et entolomes, comme l'entolome rose grisâtre, peuvent provoquer des gastro-entérites. L'hypholome en touffes est aussi responsable de sévères intoxications.

A Les champignons toxiques des prés



● Clitocybe blanc d'ivoire
Clitocybe dealbata



● Entolome soyeux
Entoloma sericeum



● Entolome à spores étoilées
Entoloma conferendum



● Psilocybe lancéolé
Psilocybe semilanceata



● Psilocybe roux sombre
Psilocybe montana



● Panéole des moissons
Panaeolus foenisecii

B Les champignons toxiques des bois mixtes



● Inocybe de Patouillard
Inocybe patouillardii



● Amanite panthère
Amanita pantherina



● Cortinaire semi-sanguin
Cortinarius semisanguineus



● Cortinaire sanguin
Cortinarius sanguineus



● Cortinaire cannelle
Cortinarius cinnamomeus



● Cortinaire ocre et rouge
Cortinarius bolaris



● Amanite tue-mouches
Amanita muscaria



● Tricholome tigré
Tricholoma pardinum



● Tricholome soufré
Tricholoma sulphureum



● Mycène pure
Mycena pura



● Entolome à spores étoilées
Entoloma conferendum



● Entolome ocellé
Entoloma cetratum



● Amanite jonquille
Amanita jonquillea



● Amanite à verrues
Amanita echinocephala



● Hypholome couleur de brique
Hypholoma sublateritium



● Hypholome en touffes
Hypholoma fasciculare



● Hébelome échaudé
Hebeloma crustuliniforme



● Russule vert-de-gris
Russula aeruginea



Le bolet Satan tout comme la russule émétique, le lactaire à toison, etc., peuvent être violemment émétiques surtout à l'état cru. D'autres champignons provoquent, de manière inconstante, des intolérances. C'est le cas de l'armillaire couleur de miel, du clitocybe nébuleux, du bolet granuleux ou de l'agaric jaunissant. Certaines espèces peuvent, tout simplement, se révéler indigestes. Enfin, les champignons des champs cultivés concentrent des pesticides qui, parfois, les rendent toxiques. Vous trouverez ci-après une sélection des principaux champignons toxiques.



● Hébelome à centre brun
Hebeloma mesophaeum



● Hygrocybe conique
Hygrocybe conica



● Agaric jaunissant
Agaricus xanthoderma



● Panéole coprophile
Panaeolus semiovatus



● Panéole à gaine
Panaeolus sphinctrinus



● Scléroderme verruqueux
Scleroderma verrucosum



● Lépiote en bouclier jaunissante
Lepiota ventriospora



● Lépiote féline
Lepiota felina



● Lépiote crêtée
Lepiota cristata



● Inocybe
à chapeau déchiré
Inocybe lacera



● Inocybe à lames couleur de terre
Inocybe geophylla




● Inocybe
à odeur de poire
Inocybe fraudans



● Inocybe fastigié
Inocybe rimosa



● Scléroderme verruqueux
Scleroderma verrucosum



● Scléroderme commun
Scleroderma citrinum



● Gymnopile pénétrant
Gymnopilus penetrans



● Clavaire jolie
Ramaria formosa



● Clavaire pâle
Ramaria pallida



● Psilocybe à toupet
Psilocybe crobula

Les champignons ont conquis pratiquement tous les milieux et fructifient en toute saison. Les plus exigeants ont une aire de répartition réduite et une période d'apparition limitée.

Les champignons des prés poussent dans les prairies, les pelouses des parcs, les paturages, les bords de route enherbés, etc.

Les champignons des bois mixtes poussent indifféremment dans les bois de feuillus et dans les bois de conifères. Ils viennent également dans les bois mixtes, composés des deux types d'arbres.

Les champignons des bois de feuillus, c'est-à-dire la plupart des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver (arbres à feuilles caduques), sont inféodés à ces arbres. Des conifères peuvent se trouver mélangés à eux, mais on ne trouve jamais ces champignons sous des conifères en peuplement pur.

C Les champignons toxiques des bois de feuillus



● Clitocybe de l'olivier
Omphalotus olearius



● Clitocybe illusoire
Omphalotus illudens



● Clitocybe des feuillus
Clitocybe phyllophila



● Inocybe à spores étoilées
Inocybe asterospora



● Inocybe à mamelon vert
Inocybe corydalina



● Inocybe gris lilacin
Inocybe griseolilacina



● Pholiote remarquable
Gymnopilus spectabilis



● Russule émétique
Russula emetica



● Russule fragile
Russula fragilis



● Entolome nitreux
Entoloma nidorosum



● Entolome rose et gris
Entoloma rhodopolium



● Hébélope moutarde
Hebeloma sinapizans

Les champignons mortels

L'histoire est jalonnée de morts provoquées, accidentellement ou intentionnellement, par les champignons. On dénombre actuellement une quinzaine d'espèces mortelles, mais au fil des ans la liste de ces espèces s'allonge ; parmi les dernières répertoriées l'amanite proche (*Amanita proxima*). On pourra s'étonner d'une telle méconnaissance mais ce sont bien souvent les accidents qui révèlent la toxicité d'une espèce.

A Les amanites mortelles



● Amanite phalloïde
Amanita phalloides



● Amanite vireuse
Amanita virosa



● Amanite printanière
Amanita verna



● Amanite proche
Amanita proxima



● Entolome livide
Entoloma lividum



● Lépiote en bouclier
Lepiota clypeolaria



● Cortinaire de Phénicie
Cortinarius phoeniceus



● Cortinaire à colliers
Cortinarius armillatus



● Bolet Satan
Boletus satanas



● Lactaire à lait jaune
Lactarius chrysorrheus



● Bolet blanchâtre
Boletus radicans



● Mycène rose
Mycena rosea



● Mycène contrastée
Mycena pelianthina



● Lactaire à toison
Lactarius torminosus



● Agaric pintade
Agaricus praeclaresquamosus



Le délai d'apparition des premiers symptômes varie considérablement suivant le type de poison incriminé, mais il est en général long : au minimum six heures pour l'amanite phalloïde et jusqu'à plusieurs jours pour les cortinaires mortels. Les principes toxiques sont connus pour la plupart ; ils attaquent le foie, les reins, le système nerveux et le sang.

B Les autres champignons mortels



● Lépiote brun-incarnat
Lepiota bruneoincarnata



● Lépiote brun lilacin
Lepiota bruneolilacina



● Lépiote brune
Lepiota helveola



● Cortinaire couleur de rocou
Cortinarius orellanus



● Cortinaire très joli
Cortinarius speciosissimus



● Galère marginée
Galerina marginata



● Galère d'automne
Galerina autumnalis



● Gyromitre dite comestible
Gyromitra esculenta



● Paxille enroulé
Paxillus involutus



● Pézize en couronne
Sarcosphaera coronaria

Index

- A**
- Agaric à pied bulbeux 161
 Agaric auguste 161
 Agaric champêtre 162, 163, 166, 167
 Agaric des bois 161, 174, 177
 Agaric des forêts 164
 Agaric des jachères 160, 166
 Agaric écarté 161
 Agaric jaunissant 160, 162, 163, 165, 166, 172
 Agaric macrospore 161
 Agaric majestueux 161
 Agaric méleagre 164, 166
 Agaric pintade 166
 Agaric sanguinolent 165
 Agaric variable 165
Agaricus albertii 161
Agaricus arvensis 160, 166
Agaricus augustus 161
Agaricus bisporus 163
Agaricus bitorquis 163
Agaricus campestris 162, 163, 166, 167, 168
Agaricus essettei 161
Agaricus haemorrhoidarius 165
Agaricus
praeclaresquamosus 164
Agaricus semotus 161
Agaricus silvaticus 164
Agaricus silvicola 161, 174, 177
Agaricus variegans 165
Agaricus xanthoderma 160, 162, 163, 165, 166, 172
Agrocybe aegerita 150
Agrocybe cylindracea 150
Agrocybe des pelouses 150
Agrocybe dur 150
Agrocybe molesta 150
Agrocybe pediades 150
Agrocybe praecox 150
Aleuria aurantia 232
Amanita battarae 187
Amanita caesarea 182, 183, 185
Amanita ceciliae 187
Amanita citrina 175
Amanita citrina var. *alba* 175
Amanita crocea 187
Amanita eliae 184
Amanita excelsa 179
Amanita fulva 184, 187
Amanita gemmata 184
Amanita junquillea 184, 186, 187
Amanita muscaria 182, 183, 185
Amanita ovoidea 174, 180
Amanita pantherina 178, 179, 181, 186, 187
Amanita phalloides 44, 45, 90, 91, 121, 172, 176
Amanita porphyria 175
Amanita proxima 180
Amanita rubescens 178, 181
Amanita spissa 178, 179, 181
Amanita vaginata 174, 181, 186, 187
Amanita vaginata var. *alba* 174, 187
Amanita verna 172, 174
Amanita virosa 172, 173, 174, 186, 187
 Amanite à pierreries 184
 Amanite à verrues 180
 Amanite blanche 187
 Amanite brun-jaune 187
 Amanite citrine 175
 Amanite citrine variée blanche 175
 Amanite de Fries 184
 Amanite des Césars 182, 183, 185
 Amanite dorée 187
 Amanite élevée 179
 Amanite engainée 174, 181, 186
 Amanite épaisse 178, 179, 181
 Amanite étranglée 187
 Amanite fauve 184, 187
 Amanite jonquille 184, 186
 Amanite lenticulaire 173
 Amanite ovoïde 174, 180
 Amanite panthère 178, 181, 186
 Amanite phalloïde 44, 90, 121, 172, 176
 Amanite porphyre 175
 Amanite printanière 174
 Amanite proche 180
 Amanite rougissante 178, 181
 Amanite safran 187
 Amanite tue-mouches 182, 183, 185
 Amanite vaginée 186
 Amanite vireuse 173, 174, 178, 186, 187
Anthurus archeri 191
Anthurus d'Archer 191
 Argouane des prairies 79
 Armillaire boréale 77
 Armillaire couleur de miel 76, 77, 144, 145, 146
 Armillaire d'Ostoya 77
 Armillaire sans anneau 77
Armillaria borealis 77
Armillaria mellea 76, 77, 145, 147
Armillaria ostoyae 77
Armillaria tabescens 77
Astraeus hygrometricus 197
 Astrée hygrométrique 197
 Auriculaire mésentérique 220
Auricularia auricula-judae 220
Auricularia mesenterica 220
Auriscalpium vulgare 211
- B**
- Baeospora myosura* 100
 Barbe de chèvre 210
 Bisette 172
Bisporella citrina 235
 Bisporelle jaune 235
Bjerkandera adusta 214
 Bolbitis jaune d'œuf 151
Bolbitis vitellinus 151
 Bolet à beau pied 30, 32, 33
 Bolet à chair jaune 24, 25
 Bolet amer 27
 Bolet à pied rouge 30, 32, 33
 Bolet bai 26
 Bolet blafard 31, 32
 Bolet blanchâtre 33
 Bolet bleuissant 18
 Bolet changeant 22
 Bolet châtain 18
 Bolet comestible 28
 Bolet de fiel 27, 28, 29
 Bolet de Quélet 31
 Bolet des bouviers 19
 Bolet des charmes 23
 Bolet des lous 32
 Bolet des pins 20
 Bolet du bouleau 23
 Bolet du mélèze 21
 Bolet élégant 21
 Bolet orangé 22
 Bolet granuleux 21
 Bolet jaune 20
 Bolet moucheté 19
 Bolet pruneux 21
 Bolet parasite 25
 Bolet placide 21
 Bolet poivré 24
 Bolet pruneux 25
 Bolet raboteux 23
 Bolet rouge pourpre 32
 Bolet rougeâtre 25
 Bolet rude 23
 Bolet Satan 30, 31, 32
 Bolet subtomenteux 25, 26
 Bolet tête-de-nègre 29
 Bolet visqueux 21
Boletus aereus 29
Boletus aestivalis 27, 29
Boletus badius 26
Boletus bovinus 19
Boletus calopus 30, 32, 33
Boletus castaneus 18
Boletus chrysenteron 24
Boletus edulis 27, 28, 29
Boletus erythropus 30, 32, 33
Boletus felleus 27
Boletus lupinus 32
Boletus luridus 31, 32
Boletus luteus 20
Boletus pinophilus 21, 29
Boletus piperatus 24
Boletus queletii 31
Boletus radicans 33
Boletus regius 32
Boletus rhodopurpureus 32
Boletus satanas 30, 31, 32
Boletus variegatus 19
 Boule de neige 160
Bovista plumbea 195
 Boviste plombée 195
Bulgaria inquinans 235
 Bulgarie pure 235
 Bulgarie salissante 235
- C**
- Calocybe gambosa* 96, 116, 117
Calvatia gigantea 196
Calvatia utriformis 196
Camarophyllus pratensis 62
 Canari 90
Cantharellus cibarius 36, 37, 202, 210
Cantharellus friesii 203
Cantharellus lutescens 204
Cantharellus tubaeformis 127, 204
 Cèpe 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 142, 177
 Cèpe bai 26
 Cèpe bronzé 29
 Cèpe creux 18
 Cèpe de Bordeaux 27, 28, 29
 Cèpe des pins 29
 Cèpe d'été 27, 29
 Cèpe marron 18
 Cèpe réticulé 29
 Cèpe royal 32
Chalciporus piperatus 24
 Champignon de couche 163
 Champignon de Paris 163
 Champignon des trottoirs 163
 Champignon noir 220, 236
 Chanterelle brune 35
 Chanterelle cendrée 201, 204
 Chanterelle commune 36, 37, 202, 210
 Chanterelle en massue 205
 Chanterelle en tube 126, 204
 Chanterelle jaunissante 204
 Chanterelle sinueuse 201
 Chanterelle violette 205
 Charbonnier 44, 88
 Chevalier 90, 170
 Chevalier bagué 170
Chlorociboria aeruginascens 235
 Chlorosplenium bleu-vert 235
Chondrostereum purpureum 209
 Chou-fleur 206, 208
Chroogomphus rutilus 34
Clathrus archeri 191
Clathrus cancellatus 191
 Clavaire à pied court 208
 Clavaire corniculée 207
 Clavaire crépue 208, 224
 Clavaire dorée 206
 Clavaire droite 205
 Clavaire en forme de chou-fleur 208
 Clavaire jaune 206
 Clavaire lamelleuse 208
 Clavaire tronquée 207
Clavaria aurea 206
Clavaria truncata 207
Clavariadelphus pistillaris 207
Clavariadelphus truncatus 207
Clavulinopsis corniculata 207
 Clitocybe anisé 74
 Clitocybe à pied en massue 73
Clitocybe aurantiaca 36
 Clitocybe blanc d'ivoire 74, 75, 79, 99, 114
 Clitocybe blanchi 74
Clitocybe clavipes 73
Clitocybe dealbata 74, 75, 79, 99, 114
 Clitocybe de l'olivier 36, 37, 202
 Clitocybe des feuilles 75, 114
 Clitocybe en entonnoir 78
Clitocybe flaccida 78
 Clitocybe géant 94
Clitocybe geotropa 73, 95
 Clitocybe géotrope 73, 95
Clitocybe gibba 78
Clitocybe gigantea 94
 Clitocybe illusoire 37
Clitocybe inversa 78
Clitocybe nebularis 72, 116, 117
 Clitocybe nébuleux 72, 116
Clitocybe odora 74
 Clitocybe odorant 74
 Clitocybe orangé 36, 37, 202
Clitocybe phyllophila 75, 114
 Clitocybe renversé 78
 Clitocybe retourné 78
 Clitopile petite prune 74, 75, 114, 116
Clitopilus prunulus 74, 75, 114, 116, 117
Collybia butyracea 105
Collybia butyracea var. *asema* 105
Collybia confluens 103
Collybia conigena 100
Collybia distorta 106
Collybia dryophila 104
Collybia fusipes 106
Collybia kuehneriana 104
Collybia maculata 106
Collybia peronata 103
Collybia platyphylla 102
Collybia velutipes 98
 Collybie à chapeau rayé 102
 Collybie à larges feuillets 102
 Collybie à long pied 102
 Collybie à pied en fuseau 106
 Collybie à pied rouge 104
 Collybie à pied velouté 98
 Collybie beurrée 105
 Collybie beurrée var. *asema* 105
 Collybie comestible 100
 Collybie confluyente 103
 Collybie des chênes 104
 Collybie guêtrée 103
 Collybie queue-de-souris 100
 Collybie radicante 102
 Collybie savonneuse 105
 Collybie tachetée 106
 Collybie tenace 100
 Collybie tordue 106
 Coprin blanc de neige 159
 Coprin chevelu 158
 Coprin disséminé 157
 Coprin domestique 157
 Coprin micacé 157
 Coprin noir d'encre 156
 Coprin pie 159
 Coprin pied-de-lièvre 159
 Coprin plissé 157
Coprinus atramentarius 156
Coprinus comatus 158
Coprinus dissimulatus 157
Coprinus domesticus 157
Coprinus lagopus 159
Coprinus micaceus 157
Coprinus niveus 159
Coprinus picaceus 159
Coprinus plicatilis 157
 Cordyceps en massue 237
Cordyceps ophioglossoides 237
Corioli versicolor 216
 Cortinaire à collier 127
 Cortinaire à odeur de bouc 129
 Cortinaire armillé 127
 Cortinaire blanc-violet 129
 Cortinaire cannelle 128, 204
 Cortinaire couleur de rocou 126
 Cortinaire de Phénicie 128
 Cortinaire des montagnes 126
 Cortinaire écaillé 129
 Cortinaire élevé 131
 Cortinaire ocre et rouge 127
 Cortinaire purpuréscent 80, 130, 131
 Cortinaire sanguin 128
 Cortinaire semi-sanguin 128
 Cortinaire très joli 127
Cortinarius alboviolaceus 129
Cortinarius armillatus 127
Cortinarius bolaris 127
Cortinarius cinnamomeus 128, 204
Cortinarius elatior 131
Cortinarius orellanus 126, 204
Cortinarius phoeniceus 128
Cortinarius pholideus 129
Cortinarius purpurascens 80, 130, 131
Cortinarius sanguineus 128
Cortinarius semisanguineus 128
Cortinarius speciosissimus 127
Cortinarius traganus 129
 Coucoumelle 180
 Coulemelle 170, 171
Craterellus cornucopioides 200
 Crépide variable 139
Crepidotus variabilis 139
 Crucibule lisse 192
Crucibulum laeve 192
Cuphophyllus niveus 62, 74, 75
Cuphophyllus pratensis 62
 Cyathe strié 192
Cyathus striatus 192
Cystoderma amianthinum 98
 Cystoderme amianthacé 98
 Cystoderme furfuracé 98
- D**
- Daedalea quercina* 217
 Dédalée du chêne 217
Dendropolyporus umbellata 213
Disciotis venosa 226
- E**
- Entoloma aprilis* 119
Entoloma cetratum 115
Entoloma clypeatum 118
Entoloma conferendum 115
Entoloma lividum 72, 85, 96, 97, 114, 116, 118, 119
Entoloma rhodopolium 117, 118, 119
Entoloma rhodopolium f. *nidorosum* 117
Entoloma sepium 119
Entoloma sericeum 115
Entoloma sinuatum 116
 Entolome à odeur de nitre 117
 Entolome à spores étoilées 115
 Entolome d'avril 119
 Entolome des haies 119
 Entolome en bouclier 118
 Entolome livide 72, 85, 96, 114, 116, 118
 Entolome ocellé 115
 Entolome rose et gris 117, 118
 Entolome soyeux 115
Exidia glandulosa 221
 Exidie glanduleuse 221
- F**
- Fausse girofle 36, 203
 Fausse golmotte 181
 Fausse orange 182

Faux cèpe 27
Faux meunier 116
Faux mousseron 99
Fistulina hepatica 218
Fistuline hépatique 218
Flammula penetrans 138
Flammulina velutipes 98
Fomes fomentarius 217
Fomitopsis pinicola 217

G

Galera marginata 140
Galère d'automne 141
Galère des mousses 141
Galère marginée 140, 144, 145
Galerina autumnalis 141
Galerina hypnorum 141
Galerina marginata 140, 144, 145
Gallinote 206
Ganoderma lipsiense 215
Ganoderma lucidum 215
Ganoderme aplani 215
Ganoderme luisant 215
Géastre à 3 enveloppes 197
Géastre rougissant 197
Géastre sessile 197
Gastrum fimbriatum 197
Gastrum rufescens 197
Gastrum sessile 197
Gastrum triplex 197
Geophylla coronilla 142
Gerronema ericetorum 71
Girolle 28, 36, 37, 159, 202, 203
Girolle améthyste 203
Girolle de Fries 203
Golmotte 178, 181
Gomphide glutineux 34
Gomphide rose 34
Gomphide visqueux 34
Gomphidius glutinosus 34
Gomphidius roseus 34
Gomphus clavatus 205
Goutte d'encre 158
Griofa frondosa 213
Griofa umbellata 213
Grisette 186
Gryophana lacrymans 218
Gymnopile pénétrant 138
Gymnopile remarquable 139
Gymnopilus penetrans 138
Gymnopilus spectabilis 139
Gyromitra esculenta 35, 224, 225, 227, 230
Gyromitre dite comestible 224, 227, 230
Gyroporus castaneus 18
Gyroporus cyanescens 18

H

Hebeloma crustuliniforme 132
Hebeloma mesophaeum 133
Hebeloma radicosum 133
Hebeloma sinapizans 132
Hébélome à centre brun 133
Hébélome brûlant 132
Hébélome croûte-de-pain 132
Hébélome radicaire 133
Helvella acetabulum 229
Helvella crispa 228
Helvella elastica 229
Helvella lacunosa 229
Helvella leucomelaena 229
Hélvelle crêpe 228
Hélvelle élastique 229
Hélvelle en calice 229
Hélvelle lacuneuse 229
Hemiphiliota populnea 147, 150, 151

Hirneola auricula-judae 220
Hydne cure-oreille 211
Hydne gélatineux 221
Hydne imbriqué 211
Hydne noir 211
Hydne roussissant 211
Hydne sinué 210
Hydne tomenteux 211
Hydnum repandum 210
Hydnum rufescens 211
Hygrocybe chlorophana 64
Hygrocybe miniata 64
Hygrocybe psittacina 64
Hygrocybe punicea 63
Hygrophore à lames jaunes 34, 67
Hygrophore à odeur agréable 66
Hygrophore blanc de neige 74, 75
Hygrophore blanc d'ivoire 67
Hygrophore blanc olive 67
Hygrophore cochenille 64
Hygrophore conique 64
Hygrophore de l'office 67
Hygrophore de mars 65
Hygrophore des bois 67
Hygrophore des prés 62
Hygrophore jaune verdâtre 64
Hygrophore perroquet 64
Hygrophore rouge ponceau 63
Hygrophore russule 66
Hygrophore vermillon 64
Hygrophoropsis aurantiaca 36, 37, 202, 203
Hygrophorus agathosmus 66
Hygrophorus cossus 67
Hygrophorus eburneus 67
Hygrophorus hypothejus 34, 67
Hygrophorus marzuolus 65
Hygrophorus nemoreus 67
Hygrophorus olivaceoalbus 67
Hygrophorus penarius 67
Hygrophorus pratensis 62
Hygrophorus puniceus 63
Hygrophorus russula 66
Hypholoma capnoides 144
Hypholoma fasciculare 143, 145
Hypholoma sublateritium 144
Hypholome à lames enfumées 144
Hypholome couleur de brique 144
Hypholome en touffes 143, 144, 145
Hypholome fasciculé 143

I

Inocybe à chapeau déchiré 136
Inocybe à lames couleur de terre 82, 83, 137
Inocybe à mamelon vert 136
Inocybe à odeur de poire 136
Inocybe à spores étoilées 135
Inocybe asterospora 135
Inocybe corydalina 136
Inocybe de Patouillard 96, 118, 134
Inocybe doux amer 133
Inocybe dulcamara 133
Inocybe fastigiata 134
Inocybe fastigié 134
Inocybe fraudans 136
Inocybe geophylla 82, 83, 137
Inocybe geophylla var. *lilacina* 83, 137

Inocybe gris lilacin 136
Inocybe griseolilacina 136
Inocybe lacera 136
Inocybe laineux 135
Inocybe lanuginosa 135
Inocybe patouillardii 96, 97, 118, 119, 134
Inocybe piriodora 136
Inocybe rimosa 134

J

Jaunet 90

K

Kuehneromyces mutabilis 76, 77, 140, 144, 145

L

Lacrymaria velutina 154
Lactaire à lait brûlant 53
Lactaire à lait gris 51
Lactaire à lait jaune 49
Lactaire à odeur de chicorée 48
Lactaire à odeur de coco 48
Lactaire à toison 54, 55, 56
Lactaire aux tranchées 56
Lactaire blond 48
Lactaire brun-jaune 48
Lactaire camphré 57
Lactaire commun 51
Lactaire controversé 53
Lactaire couleur saumon 55
Lactaire de l'épicéa 55
Lactaire délicieux 54, 55, 56
Lactaire fauve-orangé 50
Lactaire muqueux 51
Lactaire parcheminé 52
Lactaire plombé 50
Lactaire poivré 52
Lactaire presque doux 50
Lactaire roux 48
Lactaire sanguin 55, 56
Lactaire tranquille 49, 50
Lactaire trompeur 50
Lactaire velouté 52
Lactarius aurantiofulvus 50
Lactarius blennius 51
Lactarius camphoratus 57
Lactarius chrysorrhoeus 49
Lactarius controversus 53
Lactarius decipiens 50
Lactarius deliciosus 54, 55, 56
Lactarius deterrimus 55
Lactarius glycosmus 48
Lactarius helvus 48
Lactarius pergamenus 52
Lactarius piperatus 52
Lactarius plumbeus 50
Lactarius pyrogalus 53
Lactarius quietus 49
Lactarius rufus 48
Lactarius salmonicolor 55
Lactarius sanguifluus 55, 56
Lactarius subdulcis 50
Lactarius torminosus 54, 55, 56
Lactarius trivialis 51
Lactarius vellereus 52
Lactarius vietus 51
Laetiporus sulphureus 213
Langermannia gigantea 196
Langue-de-bœuf 218
Leccinum aurantiacum 22
Leccinum carpinum 23
Leccinum griseum 23
Leccinum scabrum 23
Leccinum variicolor 23
Leccinum versipelle 22
Lentin en colimaçon 70
Lentin tigré 70
Lentinellus cochleatus 70
Lentinus tigrinus 70

Leotia lubrica 234
Léotie lubrique 234
Léotie visqueuse 234
Lepiota brunneolilacina 168
Lepiota clypeolaria 169
Lepiota cristata 169
Lepiota felina 169
Lepiota helveola 168
Lepiota ignivolvata 169
Lepiota lenticularis 173
Lepiota mastoidea 171
Lepiota naucina 172
Lepiota procera 170
Lepiota subalba 172
Lepiota ventriosospora 169
Lépiote à base rouge 169
Lépiote brune 168
Lépiote brun-incarnat 162, 163, 167, 168
Lépiote brun lilacin 168
Lépiote crêlée 169
Lépiote déguenillée 171
Lépiote élevée 170
Lépiote en bouclier 169
Lépiote en bouclier jaunissante 169
Lépiote excoriée 167, 171
Lépiote féline 169
Lépiote gracie 171
Lépiote lenticulaire 173
Lépiote mameloné 171
Lépiote pudique 166, 172, 174, 177
Lepista flaccida 78
Lepista inversa 78
Lepista lucina 74, 75, 79
Lepista nuda 80, 130, 131
Lepista panaeolus 79
Lepista personata 81
Lepista saeva 81, 130, 131
Lepista sordida 81
Leucoagaricus leucothites 166, 172, 174, 177
Leucopaxille amer 94
Leucopaxille géant 94
Leucopaxillus gentianeus 94
Leucopaxillus giganteus 94
Limacella guttata 173
Limacella lenticularis 173
Limacelle lenticulaire 173
Limacelle tachée 173
Lycoperdon echinatum 195
Lycoperdon en outre 196
Lycoperdon gemmatum 194
Lycoperdon giganteum 196
Lycoperdon perlatum 194
Lycoperdon pyriforme 195

M

Macrolepiota excoriata 167, 168, 171
Macrolepiota procera 170
Macrolepiota rhacodes 171
Macrolepiota rickenii 171
Marasme androsace 101
Marasme brûlant 103
Marasme des Oréades 74, 75, 99
Marasme des ramilles 101
Marasme fétide 101
Marasme petite roue 101
Marasme poivré 103
Marasmiellus ramealis 101
Marasmius androsaceus 101
Marasmius oreades 74, 75, 99
Marasmius peronatus 103
Marasmius ramealis 101
Marasmius rotula 101
Marasmius urens 103
Megacollybia platyphylla 102

Melanoleuca grammopodia 95
Melanoleuca melaleuca 95
Mélanoleuque à pied strié 95
Melanopus squamosus 212
Meripilus giganteus 213
Mérule domestique 218
Mérule pleureuse 218
Mérule tremblotante 219
Merulius lacrymans 218
Merulius tremellosus 219
Meunier 114, 116
Micromphale foetidum 101
Mitrophora hybrida 226
Mitrophora semilibera 224, 226
Mitrophore hybride 226
Morchella conica 225
Morchella elata 225
Morchella esculenta 224, 230
Morchella rotunda 225
Morchella vulgaris 224
Morille blonde 225
Morille comestible 224
Morille commune 224, 230
Morille conique 225
Morille d'automne 208, 228
Morille des pins 208, 225
Morille élevée 225
Morille grise 224
Morille ronde 225
Morillon 224, 226
Mousseron d'automne 99
Mousseron de printemps 96
Mousseron des haies 118
Mousseron vrai 93
Mucidule visqueuse 102
Mutinus caninus 190
Mycena alcalina 109
Mycena arcangeliana 109
Mycena crocata 111
Mycena epipterygia 108
Mycena filipes 109
Mycena galericulata 110
Mycena galopoda 111
Mycena galopus 111
Mycena haematopus 111
Mycena inclinata 110
Mycena leptcephala 110
Mycena olivaceomarginata 108
Mycena pelianthina 108
Mycena polygramma 110
Mycena rosea 108
Mycena rosella 108
Mycena sanguinolenta 111
Mycène à arête olive 108
Mycène à chapeau mince 110
Mycène à lait blanc 111
Mycène à lait orangé 111
Mycène à odeur d'alcali 109
Mycène à odeur d'iode 109
Mycène à pied rouge 111
Mycène à pied strié 110
Mycène contrastée 108
Mycène des fougères 108
Mycène en casque 110
Mycène inclinée 110
Mycène olivâtre 109
Mycène pure 82, 83, 107
Mycène rosâtre 108
Mycène rose 108
Mycène sanguinolente 111

N

Neobulgaria pura 235
Nevrophyllum clavatum 205
Nonnette voilée 20
Nectale parasite 97
Nectale porteuse d'étoiles 97
Nyctalis asterophora 97
Nyctalis parasitica 97

O
Omphale bibelot 71
Omphale en coupe 71
Omphale épingle 71
Omphale lichenisée 71
Omphalina fibula 71
Omphalotus illudens 37
Omphalotus olearius 36, 37, 202, 203
Oreille-de-chat 228
Oreille-de-Judas 220
Oreille-de-lèvre 233
Oronge 159, 180, 182, 185
Oronge blanche 180
Otidea onotica 233
Oudemansiella longipes 102
Oudemansiella mucida 102
Oudemansiella platyphylla 102
Oudemansiella radicata 102

P

Palomet 45
Panaeolus foenisecii 149
Panaeolus semiovatus 149
Panaeolus spinctrinus 149
Pannele stiptique 69
Panellus serotinus 69
Panellus stipticus 69
Panéole à gaine 149
Panéole coprophile 149
Panéole des moissons 149
Panthère 75, 178, 179, 181, 182, 186, 187
Paxille à pied noir 35
Paxille enroulé 35
Paxillus atrotomentosus 35
Paxillus involutus 35
Perfide 116
Petit gris 72, 88, 92
Peziza aurantia 232
Peziza badia 231
Peziza succosa 231
Peziza vesiculosa 231
Pezize baie 231
Pezize écarlate 233
Pezize en bouclier 232
Pezize étoilée 233
Pezize juteuse 231
Pezize noirâtre 231
Pezize orangée 232
Pezize veinée 226
Pezize vésiculeuse 231
Phalle impudique 190
Phallus impudicus 190
Phellodon niger 211
Phellodon tomentosus 211
Phlebia à multiples chapeaux 209
Phlebia merismoides 209
Pholiota alnicola 147
Pholiota cerifera 147
Pholiota flammans 147
Pholiota higlandensis 147
Pholiota lenta 146
Pholiota spectabilis 139
Pholiota squarrosa 76, 77, 146
Pholiote changeante 76, 77, 140, 144, 145
Pholiote des aulnes 147
Pholiote des charbonnières 147
Pholiote destructrice 147, 150
Pholiote dorée 147
Pholiote du peuplier 150
Pholiote dure 150
Pholiote écaillée 76, 77, 146
Pholiote flamboyante 147
Pholiote glutineuse 146

Pholiote marginée 140
Pholiote pénétrante 138
Pholiote précoce 150
Pholiote remarquable 139
Pholiote ridée 138
Pied-bleu 80, 130, 131
Pied-de-mouton 210
Pied-violet 81, 130, 131
Piptoporus betulinus 214
Pivoulade 150, 151
Pleurote corne d'abondance 69
Pleurote du chêne 69
Pleurote en coquille 68
Pleurote en forme d'huile 68
Pleurote tardif 69
Pleurotus cornucopiae 69
Pleurotus dryinus 69
Pleurotus eryngii 69
Pleurotus ostreatus 68, 220
Plutée chrysophaeus 120
Plutée couleur de cerf 119, 120
Plutée couleur de lion 120
Plutée veinée 120
Pluteus atricapillus 119
Pluteus cervinus 119
Pluteus chrysophaeus 120
Pluteus leoninus 120
Pluteus phlebophorus 120
Polypore amadouvier 217
Polypore bossu 216
Polypore brûlé 214
Polypore du bouleau 214
Polypore écaillé 212
Polypore en ombelle 213
Polypore en touffes 213
Polypore géant 213
Polypore luisant 215
Polypore marginé 217
Polypore souffré 213
Polypore variable 212
Polypore versicolore 216
Polyporus brumalis 212
Polyporus squamosus 212
Polyporus umbellatus 213
Polyporus varius 212
Pratelle 162
Psalliota arvensis 160
Psalliota campestris 162
Psalliota silvatica 164

Psalliota xanthoderma 165
Psalliote des forêts 164
Psalliote jaunissante 165
Psathyrella candolleana 155
Psathyrella conopilus 155
Psathyrella lacrymabunda 154
Psathyrella melanthinia 155
Psathyrella multipedata 155
Psathyrella piluliformis 154
Psathyrella velutina 154
Psathyrelle cespéuse 155
Psathyrelle de De Candolle 155
Psathyrelle gris lilas 155
Psathyrelle hydrophile 154
Psathyrelle veloutée 154
Pseudocraterellus cinereus 201, 204
Pseudocraterellus sinuosus 201
Pseudohydnum gelatinosum 221
Psilocybe à toupet 148
Psilocybe crocheta 148
Psilocybe lancéolé 148
Psilocybe montagnard 148
Psilocybe montana 148
Psilocybe roux sombre 148
Psilocybe semilanceata 148
Ptychoverpa bohemica 224, 227, 230

R

Ramaria aurea 206
Ramaria botrytis 206, 208
Ramaria flava 206
Ramaria stricta 205
Rhodopaxillus nudus 80
Rhodopaxillus panaeolus 79
Rhodopaxillus saevus 81
Rhodophyllus clypeatus 118
Rickenella fibula 71
Rosé anisé 160
Rosé des prés 162
Rozites caperata 138
Russula aeruginosa 45
Russula cyanoxantha 44, 45
Russula cyanoxantha var. *peltate* 45
Russula delicata 40

Russula densifolia 40
Russula drimeia 47
Russula emetica 42, 43
Russula fageticola 42
Russula fellea 41
Russula foetens 41
Russula fragilis 43
Russula integra 43
Russula lepida 46
Russula mustelina 45
Russula nigricans 40, 97
Russula ochroleuca 41
Russula rosacea 46
Russula sanguinea 47
Russula turci 46
Russula vesca 45
Russula virescens 45
Russule à feuillettes denses 40
Russule amère 41
Russule bleu et jaune 44
Russule charbonnière 44
Russule comestible 45
Russule couleur de belette 45
Russule de fiel 41
Russule de peltère 45
Russule de Turco 46
Russule du hêtre 42
Russule émetique 43
Russule entière 43
Russule fétide 41
Russule fragile 43
Russule intègre 43
Russule jolie 46
Russule noirissante 40
Russule ocre et blanche 41
Russule sanguine 47
Russule sans lait 40
Russule sardoine 47
Russule verdoyante 45
Russule vert-de-gris 45

S

Sarcodon imbricatus 211
Sarcoscypha coccinea 233
Sarcosphaera coronaria 233
Satyre des chiens 190
Satyre puant 190
Scleroderma citrinum 193
Scleroderma verrucosum 193
Scléroderme orangé 193
Scléroderme verruqueux 193
Scléroderme vulgaire 193

Scutellinia scutellata 232
Serpula lacrymans 218
Souchette 76, 106
Sparassis brevipes 208
Sparassis crépu 208
Sparassis crispa 208, 224, 225
Spathulaire jaunâtre 234
Spathularia flavida 234
Stérée hirsute 209
Stérée pourpre 209
Stereum hirsutum 209
Stereum purpureum 209
Strobilurus esculentus 100
Strobilurus tenacellus 100
Strophaire à anneau rugueux 142
Strophaire coronille 142
Strophaire hémisphérique 142
Strophaire vert-de-gris 141
Stropharia aeruginosa 141
Stropharia coronilla 142
Stropharia rugosoannulata 142
Stropharia semiglobata 142
Suillus bovinus 19, 34
Suillus granulatus 21
Suillus grevillei 21
Suillus luteus 20
Suillus placidus 21
Suillus viscidus 21

T

Tête de méduse 76
Tête de moine 73
Tête de mort 196
Tramète hirsute 216
Tramète versicolore 216
Trametes gibbosa 216
Trametes hirsuta 216
Trametes versicolor 216
Tremella foliacea 221
Tremella mesenterica 221
Trémelle foliacée 221
Trémelle gélatineuse 221
Trémelle mésenterique 221
Trémellodon gélatineux 221
Tremellodon gelatinosum 221
Tricholoma argyraceum 89, 93
Tricholoma atroscoposum 93

Tricholoma auratum 91
Tricholoma cingulatum 93
Tricholome équestre 19, 90, 176, 177
Tricholoma flavovirens 90, 177
Tricholoma georgii 96
Tricholoma myomycetes 93
Tricholoma orirubens 93
Tricholoma pardinum 88, 89, 92
Tricholoma portentosum 88, 89, 176, 177
Tricholoma saponaceum 91
Tricholoma scalpturatum 93
Tricholoma scioides 93
Tricholoma sejunctum 88
Tricholoma sulfureum 91
Tricholoma terreum 89, 92
Tricholoma tigrinum 89
Tricholoma virgatum 88, 92, 93
Tricholome à lames bordées de rouge 93
Tricholome à odeur de savon 91
Tricholome à pied strié 95
Tricholome argouane 74, 75, 79
Tricholome à squames noires 93
Tricholome blanc et noir 95
Tricholome ceinturé 93
Tricholome couleur de terre 89, 92
Tricholome de la Saint-Georges 96, 116
Tricholome doré 91
Tricholome émarginé 88
Tricholome équestre 90, 176, 177
Tricholome gravé 93
Tricholome gris 93
Tricholome gris souris 93
Tricholome jaunissant 93
Tricholome nu 80
Tricholome nuageux 79
Tricholome prétentieux 88, 89, 176, 177
Tricholome sordide 81
Tricholome souffré 91

Tricholome terreux 92, 93
Tricholome tigré 88, 89, 92
Tricholome vergeté 88, 92, 93
Trompette-des-morts 200
Truffe du Périgord 236
Truffe noire 236
Truffe vraie 236
Tuber melanosporum 236
Tue-mouches 181, 182, 183, 185
Tylophilus felleus 27, 28, 29
U
Ungulina fomentaria 217
V
Vascellum pratense 195
Verpa bohemica 227
Verpa conica 227
Verpe de Bohême 224, 227, 230
Verpe en doigt de gant 227
Vesse-de-loup géante 196
Vesse-de-loup 194, 195
Vesse-de-loup à pierrieres 194
Vesse-de-loup des prés 195
Vesse-de-loup en forme de poire 195
Vesse-de-loup hérissée 195
Vesse-de-loup perlée 194
Volvaire remarquable 121, 176, 177
Volvaire soyeuse 121
Volvaire visqueuse 121
Volvariella bombycina 121
Volvariella speciosa 121, 176, 177
Volvariella speciosa f. gloiocephala 121
X
Xerocomus badius 26
Xerocomus chrysenteron 24
Xerocomus parasiticus 25
Xerocomus pruinatus 25
Xerocomus rubellus 25
Xerocomus subtomentosus 25, 26
Xylaire du bois 237
Xylaire polymorphe 237
Xylaria hypoxylon 237
Xylaria polymorpha 237

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Les photos des pages 6-17, 38-39, 58-61, 112-113, 122-125, 152-153, 188-189, 198-199, 222-223 sont des reprises des photos de l'ouvrage.

Anagnostidis/Nature : 187 hd, 233 hg - **Aucante/Nature** : 29 bd, 47 hd, 50 hd, 51 bd, 52 hd, 71 bd, 77 bg, 94 b, 97 bd, 115 bd, 115 bg, 133 bd, 133 bg, 135 hd, 142 hd, 147 bg, 147 hd, 148 bd, 155 bg, 161 bg, 162 hd, 180 bg, 187 hg, 197 bm, 211 bg, 213 hg, 219 h, 226 bd - **Chauvet/Nature** : 26 b, 43 hg, 50 b, 84 hd, 104 b, 106 bd, 139 bd, 144 d, 149 bd, 159 hd, 196 bg, 221 hd - **Chaumeton/Nature** : 16-17, 18 bd, 19 b, 21 bd, 21 bg, 25 bd, 26 hd, 26 bd, 33 bd, 34 bd, 35 b, 39 bd, 39 bm, 41 bg, 41 hd, 43 hd, 45 bd, 45 md, 46 bd, 48 hg, 48 hd, 49 bd, 50 hm, 51 mg, 53 bd, 53 h, 58-59, 60-61, 62 b, 65 hd, 67 bg, 69 bd, 70 hd, 70 hg, 71 hd, 73 bd, 74 b, 75 d, 75 g, 79 b, 79 h, 80 h, 81 b, 81 h, 81 m, 84 bd, 84 g, 85 hd, 87 bd, 87 bg, 88 b, 88 hd, 89 h, 91 bd, 92 hg, 96 bd, 96 h, 100 bd, 101 bg, 102 bd, 102 bg, 102 bm, 105 hd, 106 hd, 107 hd, 108 bg, 108 hg, 109 hd, 110 bd, 111 bm, 112-113, 114 hd, 117 b, 119 hg, 126 h, 129 bg, 132 bd, 136 bd, 136 hd, 138 bd, 139 bg, 144 h, 146 hd, 154 hd, 160 hd, 163 g, 166 g, 170 b, 170 hd, 173 hd, 175 hd, 176 hd, 182 hd, 183 g, 188-189, 192 g, 194 bd, 194 bm, 194 hd, 195 bg, 197 hd, 201 h, 202 d, 205 bd, 206 bd, 206 hd, 206 md, 207 hd, 207 hg, 209 bg, 209 hd, 214 bd, 214 hd, 215 b, 217 bg, 225 bg, 227 hd, 230 hd, 234 hd, 235 hg, 236 hd - **Desvilles/Nature** : 196 hd - **M. Dupic** : 142 b, 157 bd - **Grosbras/Nature** : 20 bd, 22 hd, 23 hd, 24 hd, 25 hg, 28 hg, 32 hg, 35 hd, 36 hd, 48 hg, 49 hd, 52 bd, 56 hd, 56 hg, 63 g, 64 bg, 64 hg, 66 hd, 67 hg, 67 mg, 69 md, 71 hg, 74 hd, 77 bd, 87 mg, 91 hd, 98 bd, 101 bm, 101 hg, 105 b, 108 hd, 109 bg, 111 hd, 116 hd, 119 bd, 120 hm, 127 hd, 129 bd, 136 bg, 141 hd, 143 hd, 146 bd, 151 hd, 154 b, 169 bd, 169 hg, 173 bd, 186 hd, 192 hd, 193 bd, 193 hd, 195 hg, 196 bd, 197 bd, 197 bg, 200 hd, 201 bd, 209 bd, 210 hd, 211 bd, 211 hg, 212 bd, 212 hg, 213 bm, 215 hd, 217 hd, 218 h, 219 b, 220 b, 220 hd, 221 bg, 231 bg, 232 bd, 234 b, 235 bd, 235 hd, 237 hd - **J. Guimberteau** : 31 bg, 69 hg, 168 h - **Lamaison/Nature** : 62 hd, 62 hg, 63 d, 94 h, 98 hd, 119 hg, 121 hd, 149 bg, 150 b, 213 bd, 226 hd, 233 hd, 238 hg, 29 hg, 30 bg, 30 hd, 30 hg, 31 bd, 31 hg, 32 hd, 33 b, 33 hg, 34 bg, 34 hg, 35 hg, 35 mg, 36 bd, 36 bg, 36 hg, 37 bd, 37 bg, 37 hg, 38-39, 40 bd, 40 hd, 40 hg, 25 bg, 25 m, 26 hg, 42 d, 42 g, 43 bg, 44 g, 44 hd, 45 bg, 45 hd, 45 hg, 46 g, 46 hd, 47 bd, 47 g, 48 bd, 49 g, 50 b, 50 md, 51 hg, 52 bg, 53 bg, 54 g, 55 d, 55 hg, 57 g, 64 bd, 64 hd, 64 md, 65 g, 66 b, 66 g, 67 bd, 67 h, 40 mg, 41 hg, 42 bd, 42 g, 43 bg, 44 g, 44 hd, 45 bg, 45 hd, 45 hg, 46 g, 46 hd, 47 bd, 47 g, 48 bd, 49 g, 50 b, 50 md, 51 hg, 52 bg, 53 bg, 54 g, 55 d, 55 hg, 57 g, 64 bd, 64 hd, 64 md, 65 g, 66 b, 66 g, 67 bd, 67 h, 67 md, 68 g, 68 hd, 69 hd, 71 bg, 72 hd, 73 bg, 73 hd, 73 hg, 77 h, 78 bd, 78 hg, 80 g, 82 b, 83 bd, 83 bg, 85 g, 86 b, 86 g, 87 hd, 88 g, 89 b, 91 bg, 91 hg, 91 mg, 92 g, 93 bd, 93 hd, 93 hg, 93 mg, 93 md, 93 mh, 95 hd, 95 hg, 97 bg, 97 hm, 98 bd, 99 g, 100 bg, 100 hd, 100 hg, 101 hd, 102 hg, 103 b, 103 hd, 104 g, 105 g, 106 bg, 106 md, 107 bd, 108 bd, 108 hg, 108 m, 110 bg, 110 bm, 111 bd, 111 bg, 114 g, 115 hg, 116 hg, 117 hg, 119 bg, 120 hg, 121 bg, 126 bg, 126 hg, 127 bd, 127 hg, 127 hg, 128 bg, 128 bm, 128 hd, 128 hg, 129 hd, 130 bd, 130 bg, 130 hd, 130 hg, 131 bg, 132 g, 133 hd, 134 hd, 135 hg, 136 bm, 136 hg, 137 b, 137 hg, 138 hg, 139 hd, 140 g, 140 hd, 141 bd, 141 bg, 141 bm, 142 g, 143 bg, 145 hd, 145 hg, 146 bg, 147 bd, 147 mg, 148 bg, 150 hd, 150 hg, 152-153, 154 g, 155 bd, 155 hg, 156 d, 157 g, 159 b, 160 g, 161 bd, 161 hd, 161 hg, 161 mg, 162 g, 163 d, 164 g, 164 hd, 165 bg, 165 hd, 165 hg, 166 d, 167 d, 168 b, 169 bg, 169 hd, 169 md, 170 hg, 171 hd, 171 hg, 171 md, 172 hg, 173 bg, 173 hg, 175 g, 176 bg, 176 h, 177 b, 177 h, 178 bg, 178 hd, 178 hg, 179 g, 180 bd, 180 hd, 180 hg, 181 g, 181 hd, 182 g, 183 d, 184 g, 185 b, 185 hd, 186 g, 187 bd, 187 md, 190 bd, 190 bg, 191 bd, 192 bd, 193 g, 196 hg, 197 hg, 200 g, 201 b, 202 g, 203 d, 203 g, 204 g, 205 hg, 206 bg, 206 bm, 208 bd, 208 hd, 208 hg, 209 hg, 210 bg, 210 hg, 211 md, 212 hg, 213 bg, 216 bd, 216 hg, 216 mg, 217 bd, 217 hg, 218 bg, 221 hg, 224 hd, 224 hg, 225 b, 225 bm, 228 g, 229 bg, 229 hd, 229 hg, 230 g, 232 g, 234 hg, 235 bg, 236 g, 237 bd, 237 bg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg, 122-123, 124-125, 128 bd, 131 bd, 132 hd, 134 b, 134 bg, 134 hg, 135 b, 138 hd, 141 hg, 147 hg, 157 h, 165 bd, 171 b, 172 hd, 174, 175 bd, 175 bm, 179 d, 182 bd, 184 bd, 184 hd, 187 bd, 190 hd, 191 g, 191 hd, 198-199, 204 hd, 207 bg, 213 hd, 216 hd, 221 bd, 221 bm, 222-223, 226 hg, 228 hd, 231 h, 232 hd, 233 b, 233 hg, 234 hg, 235 hg, 236 hg, 237 hg - **Lanceau/Nature** : 31 hd, 40 bg, 41 bd, 43 bd, 50 hg, 52 hg, 54 hd, 55 b, 78 bg, 78 hd, 83 hd, 86 hd, 90 b, 90 hg, 93 bg, 93 md, 95 b, 96 g, 99 hd, 101 bd, 102 hd, 104 hd, 110 hd, 111 hg, 117 hd, 118 hd, 121 bd, 121 hg



Armillaire couleur de miel (*Armillaria mellea*)



Russule jolie (*Russula lepida*)



Pezize vert-de-gris (*Chlorociboria aeruginosa*)

Dans la même collection

L'aquarium
Les serpents



Cortinaire jaune cannelle
(*Cortinarius cinnamomeoluteus*)

Apportant un regard nouveau sur les champignons, cette encyclopédie présente plus de 500 espèces comestibles, toxiques ou mortelles.

Tout a été mis en œuvre pour faciliter la détermination pratique des champignons, notamment grâce à la qualité et à l'abondance des photos, mais aussi grâce à des clefs de détermination originales, elles aussi richement illustrées.

De nombreux tableaux comparatifs mettent également en lumière les critères distinctifs essentiels entre comestibles et vénéneux.



Bolet à pied rouge
(*Boletus erythropus*)



Coriole changeant
(*Trametes versicolor*)



Hygrophore rouge ponceau
(*Hygrocybe punicea*)

49 5832 8



9 782844 161581